

Vorsatzgerät	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CERIO Schneidwerke														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standardschneidwerke														
C 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO Schneidwerke														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX Schneidwerke														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO FLEX Schneidwerke														
CONVIO FLEX 1380	■	■	–	–	–	–	–	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO Schneidwerke														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Klappbare Schneidwerke														
C 540	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■

■ Empfohlen □ Nicht empfohlen – Nicht verfügbar

¹ Nur TERRA TRAC

Vorsatzgerät	TUCANO 500		TUCANO 400			TUCANO 300	AVERO	
	580	560	450	430	420	320	240	160
CERIO Schneidwerke								
CERIO 930	■	■	■	–	–	–	–	–
CERIO 770	■	■	■	■	□	□	–	–
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 620	■	■	■	■	■	■	□	□
CERIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■
Standardschneidwerke								
C 490	–	–	□	■	■	■	■	■
C 430	–	–	■	■	■	■	■	■
C 370	–	–	–	–	–	□	■	■
VARIO Schneidwerke								
VARIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1080	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	–	–	–	–	–
VARIO 770	■	■	■	■	□	□	–	–
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	–	–
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	□	–
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX Schneidwerke								
MAXFLEX 930	■	■	■	–	–	–	–	–
MAXFLEX 770	■	■	■	■	□	□	–	–
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	–	–
MAXFLEX 620	■	■	■	■	■	■	–	–
MAXFLEX 560	■	■	■	■	■	■	–	–
CONVIO FLEX Schneidwerke								
CONVIO FLEX 1380	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 930	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	–	–	–	–	–
CONVIO Schneidwerke								
CONVIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1080	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 930	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	–	–	–	–	–
Klappbare Schneidwerke								
C 540	■	■	■	■	■	■	–	–
C 450	□	□	■	■	■	■	■	–

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen nicht in allen Regionen Geltung haben. Es sind die regionalen STVZO zu berücksichtigen. Aufgrund von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Anbauverfahren kann die Vorsatzgerätematrix abweichen. Die Verfügbarkeit einzelner Mähreschermodelle ist abhängig von der geltenden Abgasnorm des jeweiligen Landes und kann daher länderspezifisch abweichen.

Vorsatzgerät	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO 12-Reiher														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 8-Reiher														
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 6-Reiher														
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 4-Reiher														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Empfohlen □ Nicht empfohlen – Nicht verfügbar

¹ Nur TERRA TRAC

Vorsatzgerät	TUCANO 500		TUCANO 400			TUCANO 300	AVERO	
	580	560	450	430	420	320	240	160
CORIO 12-Reiher								
CORIO 1275 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 8-Reiher								
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 6-Reiher								
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 4-Reiher								
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	■	■
SWATH UP								
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	–	–
SUNSPEED								
SUNSPEED 16-70	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen nicht in allen Regionen Geltung haben. Es sind die regionalen StVZO zu berücksichtigen. Aufgrund von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Anbauverfahren kann die Vorsatzgerätematrix abweichen. Die Verfügbarkeit einzelner Mähreschermodelle ist abhängig von der geltenden Abgasnorm des jeweiligen Landes und kann daher länderspezifisch abweichen.

Vorsatzgeräte		CORIO CONSPEED 12-Reiher		CORIO CONSPEED 8-Reiher		CORIO CONSPEED 6-Reiher		CORIO 8-Reiher		CORIO 6-Reiher		CORIO 4-Reiher
		1275 C	875 C	875 FC	675 C	675 FC	875 C	875 FC	675 C	675 FC	475 C	
Reihenzahl		12	8	8	6	6	8	8	6	6	4	
Reihenweite	cm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
Transportposition – starr		●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	
Transportposition – klappbar		–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	
Horizontalhäcksler		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Arbeitsbreite	m	9,78	6,18	6,18	4,68	4,68	6,18	6,18	4,68	4,68	3,18	
Transportbreite	m	9,78	6,18	3,00	4,68	3,00	6,18	3,00	4,68	3,00	3,18	
Stoppelknicker		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MONTANA Anbaukit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sonnenblumenkit		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Haubenerhöhung		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lagermaisschnecken		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Gegenschneide-Kit		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kettenrad für Einzugsschnecke zur Drehzahlerhöhung		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Elektrohydraulische Pflückplattenverstellung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Einzugsschneckenspritzschutz		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	
Straßentransportschutz inkl. Beleuchtung und Schutzleiste		–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	
Auflage für Transportwagen		○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	
Gewicht	kg	3820	2590	2910	2030	2295	270	3030	2120	2385	1475	
Schneidwerksautomatik												
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ Nur für DOMINATOR 130